

КОМБИКОРМ ДЛЯ КУР НЕСУШЕК

Полнорационный сбалансированный гранулированный комбикорм для КУР НЕСУШЕК, произведенный ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» полностью обеспечивает:

- Стабильный набор веса и оптимальное развитие органов, отвечающих за яйценоскость
- Повышение яйценоскости до 25% от обычных показателей
- Снижение конверсии корма
- Снижение затрат на ветеринарные препараты

Схема кормления кур несушек:

Наименование	ПК 2	ПК 3	ПК 1-2
Вид комбикорма	Крупка	Крупка	Гранула 3,2 мм
Возраст птицы	От 0 до 7 недель	От 8 до 16 недель	От 17 недель и старше
Расход корма на голову в сутки	10-50 грамм	60-100 грамм	110-125 грамм
Пик яйценоскости	-	-	28-29 недель

Комбикорм для КУР НЕСУШЕК идеально сбалансирован для раскрытия генетического потенциала птицы и получения мяса и яйца высокого качества в короткие сроки. Выращивать и содержать кур несушек на полнорационных комбикормах ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» экономически выгодно. В комбикорме для кур несушек содержится повышенная норма кальция для хорошего развития костяка, оперения и формирования скорлупы яйца.

Комбикорм скармливают курам несушкам в сухом виде два раза в день. Комбикорм нельзя заливать кипятком или варить, так как в нем содержатся питательные ингредиенты, полностью теряющие свои полезные свойства от высоких температур, например: ферменты, витамины и минералы. При необходимости можно смочить комбикорм водой не горячее 30-50 °С.

Перекармливание и недокорм кур несушек нежелателен, так как это приводит к снижению яйценоскости. Формирование яйца происходит ночью, поэтому вечером кур несушек нужно кормить более плотно, особенно в зимний сезон.

В холодное время года норму питания для кур несушек увеличивают на 15-20%, для восполнения энергии, которую птица тратит на сохранение тепла. От

соблюдения оптимального температурного режима при содержании кур несушек зависит отличное состояние птицы и ее продуктивность. Допустимая температура для разведения кур-несушек от +5 до +28°C, наиболее комфортная от +10 до +25°C.

При выращивании кур несушек важно обеспечить птице свободный доступ к свежей питьевой воде. Средний расход воды на 1 голову в сутки около 300 мл. Также, в неограниченном количестве и свободном доступе у кур несушек всегда должна быть ракушка молотая или известняковая крупка.

Мойте кормушки и поилки горячей водой, регулярно проводите дезинфекцию в птичнике. Контролируйте вентиляцию и влажность в нем.

Состав комбикорма для кур несушек:

пшеница, кукуруза, шрот соевый, мука рыбная, дрожжи кормовые, мука мясокостная, монокальцийфосфат, мука известняковая, масло подсолнечное, соль, метионин, лизин, треонин, ферменты, витамины, минералы, антиоксидант и другие ингредиенты.

Основные качественные показатели комбикорма для кур несушек:

Наименование	Единицы измерения	ПК 2	ПК 3	ПК 1-2
Обменная энергия птицы	ккал/100г	310,00	303,00	260,00
Сырой протеин	%	19,50	15,50	16,30
Сырой жир	%	3,00	3,00	2,80
Сырая клетчатка	%	3,20	4,80	1,20
Лизин	%	1,10	0,80	4,20
Метионин	%	0,50	0,30	0,30
Метионин+цистин	%	0,80	0,65	0,60
Ca	%	1,10	1,00	3,20
P усвояемый	%	0,50	0,30	0,30
Na	%	0,10	0,10	0,20
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее				
Витамин А	Тыс.МЕ	12,00	11,00	8,00
Витамин Д3	Тыс.МЕ	3,00	3,50	2,00
Витамин Е	мг	30,00	22,00	7,00
Витамин К3	мг	3,60	3,30	1,00
Витамин В1	мг	2,40	2,20	1,00
Витамин В4	мг	268,20	223,50	250,00
Витамин В6	мг	6,00	5,50	2,00
Витамин В12	мг	0,02	0,02	0,02
Fe	мг	30,00	27,50	25,00
Cu	мг	20,00	12,00	5,00
Zn	мг	96,00	88,00	60,00
Mn	мг	120,00	110,00	70,00
Se	мг	0,36	0,33	0,20

Срок хранения: 3 месяца